



Calendrier Agricole

pour la

Deuxième Campagne 2026

dans les zones forestières à pluviométrie

Monomodale, Bimodale et la zone des Hauts Plateaux

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
GLOSSAIRE.....	3
RÉSUMÉ.....	4
1. INTRODUCTION.....	6
1.1. Contexte et justification.....	6
1.2. Méthodologie.....	7
2. SYNTHÈSE DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES POUR LA PÉRIODE ALLANT D'AOUT À NOVEMBRE 2026.....	7
3. PRINCIPALES OPÉRATIONS AGRICOLES À MENER DANS LES ZONES D'INTÉRÊT.....	16
4.1 Tableau 1 : Chronogramme des activités agricoles pour la région du Centre de l'Est et du Sud pour la deuxième campagne agricole.....	17
4.2 Tableau 2 : Chronogramme des activités agricoles pour les Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Littoral et du Sud-Ouest.....	22
ANNEXES.....	27

GLOSSAIRE

Calendrier Agricole : Outil d'aide à la prise des décisions et d'appui-conseil pour la planification, la gestion et le suivi des activités agricoles. Il présente les types de spéculations agricoles (maïs, cacao, haricot, etc.), Les opérations agricoles (préparation des champs, semis, entretiens, etc.) dans une zone agro écologique donnée (Soudano-Sahélienne, Hautes Savanes Guinéennes, Forestière à pluviométrie bimodale, Hauts Plateaux et Forestière à pluviométrie monomodale).

Climat : Ensemble des éléments et phénomènes météorologiques (température, pression atmosphérique, précipitations, vent, etc.), ainsi que leur dynamique dans le temps et l'espace (traduite par les saisons) qui caractérisent un lieu donné ou un espace géographique précis pendant une longue période (au moins 30 ans selon l'Organisation Mondiale de la Météorologie).

Variabilité climatique : Variations des paramètres météorologiques (température, pluviométrie, etc.) autour d'une moyenne à des échelles de temps saisonnières et inter annuelles dans une région donnée.

Changement climatique : encore appelé dérèglement climatique, il correspond à une modification durable (de la décennie au million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité, etc.) du climat global de la terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la terre, à des influences extérieures ou plus récemment aux activités humaines.

Zone Agro écologique : unité géographique définie en termes de climat, de géomorphologie et de sols, et/ou du couvert végétal et possédant un éventail spécifique de potentiels et de contraintes pour l'utilisation des terres. Le Cameroun en compte cinq zones agroécologiques à savoir, les Zones Soudano-Sahélienne, Hautes Savanes Guinéennes, Forestière à pluviométrie Bimodale, Hauts Plateaux et Forestière à Pluviométrie monomodale.

RÉSUMÉ

Les prévisions climatiques pour la période d'août à novembre 2026 indiquent une diminution globale des quantités de précipitations dans la zone forestière à pluviométrie bimodale (régions du Centre, de l'Est et du Sud). Elles seront cependant abondantes au cours des mois d'août, septembre et octobre dans la zone forestière à pluviométrie monomodale (régions du Littoral et du Sud-Ouest) et la zone des Hauts plateaux (régions de l'Ouest et du Nord-Ouest).

Dates de démarrage de la grande saison des pluies, entre le :

- **17 et le 29 août 2026** dans la région du Sud, les parties sud de la région du Centre (départements du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-So'o, du Nyong-Et-Mfoumou et la Méfou-Et-Akono), et au sud de la région de L'Est (départements du Haut-Nyong et la Boumba-et-Ngoko) ;
- **23 et le 29 août 2026** dans les parties centrale et nord de la région du Centre (départements du Mfoundi, la Lekié, la Méfou-Et-Afamba, la Haute-Sanaga, le Mbam-Et-Inoubou, le Mbam-Et-Kim et les parties nord du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-Mfoumou, la Méfou-Et-Akono et la partie nord-est du Nyong-Et-So'o), la région de L'Est (départements de la Kadey, du Lom et Djerem et le nord du Haut-Nyong et la Boumba-et-Ngoko), la partie sud-est de la région de l'Ouest dans le département du Noun (Massangam).

Effectivité de la saison des pluies :

- Dans la partie nord de la région de L'Est (Garoua Boulai, Bagbel, Mbitom, Kongolo, Bongon, Bodomo; etc.), la région du Sud (Kribi, Londji, etc.), la Région du Centre (Ngambé Tikar, Sangbé, Ndipain, Makénéné, Yoko, Matomb, etc.);
- Dans la zone des hauts plateaux (Régions du Nord-ouest et de l'Ouest, sauf la partie sud-est du Noun) ;
- Dans la zone forestière à pluviométrie monomodale (Régions du Littoral et du Sud-Ouest).

Proposition des dates de démarrage effectif des semis, entre le :

- **19 et le 31 août 2026** dans la Région du Sud, les parties sud de la Région du Centre (départements du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-So'o, du Nyong-Et-Mfoumou et de la Méfou-Et-Akono), et au sud de la Région de l'Est (départements du Haut-Nyong et de la Boumba-Et-Ngoko);

- **25 et le 31 août 2026** dans les parties centrale et Nord de la Région du Centre (départements du Mfoundi, la Lekié, la Méfou-Et-Afamba, la Haute-Sanaga, le Mbam-Et-Inoubou, le Mbam-Et-Kim, les parties nord du Nyong-Et-Kélé, du Nyong-Et-Mfoumou, la Méfou-Et-Akono et nord-est du Nyong-Et-S'o), la Région de l'Est (départements de Kadey, Lom et Djerem et nord du Haut-Nyong et Boumba-Et-Ngoko);
- **15 et le 31 août 2026** dans la partie nord de la Région de l'Est (Bagbel, Garoua Boulai, Mbitom, Kongolo, Bongon, Bodomo, etc.), la Région du Sud (Kribi, Londji, etc.) et la Région du Centre (Ngambe Tikar, Sangbe, Ndipain, Makenene, Yoko, Matomb, etc.), dans la zone des hauts plateaux (Régions du Nord-ouest et de l'Ouest) et la zone forestière à pluviométrie monomodale (Régions du Littoral et du Sud-Ouest).

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

Le 6^{ème} rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC, 2022) confirme l'évidence des changements climatiques et ses impacts néfastes sur le développement socio-économique et sur les écosystèmes. Ce rapport révèle particulièrement le caractère très vulnérable de l'Afrique aux changements climatiques et souligne les risques et impacts nombreux que subit déjà ce continent. Dans les pays de la corne de l'Afrique, il est observé que les sécheresses extrêmes entraînent des pertes agricoles causant un manque d'accès aux aliments. En 2011, 12,4 millions de personnes souffraient de famine à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie (FAO, 2011). Ainsi, la recherche des solutions aux impacts négatifs sur les secteurs de développement, dus aux perturbations climatiques devient une priorité pour les pays africains.

Au Cameroun, les changements climatiques se manifestent entre autres par une perturbation des dates de démarrage et de fin des saisons des pluies, une irrégularité de la distribution spatio-temporelle des précipitations, la récurrence des situations météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, vents violents, tempêtes de sable, brume sèche, etc.). Ces effets ont pour corollaires la recrudescence des pathologies des plantes, la perte de la biodiversité, les conflits dans la gestion des ressources naturelles, la perturbation des activités agricoles et d'élevage entraînant une baisse sur le rendement des cultures avec une incidence sur la sécurité alimentaire. L'absence des prévisions et des informations de références sur ces aléas augmentent la vulnérabilité des milieux, des populations et leurs activités aux changements climatiques (PNACC 2015, Communications Nationales 2005 et 2014, PAN-LCD 2006, NBSAP 2012).

Conscient des enjeux de ce phénomène planétaire pour son développement socio-économique, le Cameroun a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (1994), adhéré au Protocole de Kyoto (2002) et ratifié l'Accord de Paris (2016). Afin de mieux suivre ses engagements, le Chef de l'État, **Son Excellence M. Paul Biya** a créé et opérationnalisé l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC), et lui a confié la mission principale de « **suivre et d'évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques, et de proposer des mesures de prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements** ». En réponse à cette mission, à lui assignée, l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) produisent chaque année des calendriers agricoles correspondant aux spécificités climatiques de chaque zone agroécologique. Ce document constitue un outil d'aide à la prise de décisions et d'appui-conseil pour les activités agricoles et d'adaptation aux effets des changements climatiques. Le présent calendrier agricole couvre la période d'août à décembre 2026 dans les zones forestières à pluviométrie Monomodale, Bimodale et la zone des Hauts-plateaux.

1.2. Méthodologie

L'élaboration du calendrier agricole pour les zones forestières à pluviométrie Monomodale, Bimodale et la zone des Hauts-plateaux nécessite :

a) Collecte et Exploitation des données

- Des données climatiques proviennent des plateformes des grands centres internationaux (Accuweather, Windy, IRI, NOAA, ACMAD, Météofrance, NCEP, etc.);
- Des données de terrain sont recueillies à partir des expériences des producteurs ;
- Des informations exploitées sont issues des rapports d'activités des structures techniques du MINADER, de l'IRAD et du CIFOR.

b) Traitement et Analyse des données

- Le traitement des données s'est fait au moyen des logiciels statistiques et cartographiques (Excel, SPSS, Stata, ArGIS, QGIS);
- L'analyse des données a fait appel à l'utilisation des moyennes, des pourcentages, des écarts, appuyée par des analyses descriptives. Dans ce cadre, plusieurs séances de travail ont été organisées par une équipe technique conjointe, constituée des Experts du MINADER et de l'ONACC,

2. SYNTHÈSE DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES POUR LA PÉRIODE ALLANT D'AOUT A NOVEMBRE 2026

Au vu du contexte climatique global, des travaux de recherches menés par l'ONACC sur la dynamique spatiale et temporelle de la pluviométrie dans les cinq zones agro-écologiques du Cameroun en lien avec les épisodes El Niño de 1950 à 2025 et des résultats des travaux des Centres internationaux de prévisions sur le climat (NOAA, METEO France, NCEP, ACMAD, etc.), la période comprise entre août et novembre 2026 sera marquée par :

A. Au niveau global :

- Une effectivité de l'installation de la mousson sur tout le territoire national ;
- le retrait définitif de l'Harmattan vers le Sud du lac Tchad ;
- la migration du Front Inter tropical (FIT) vers le Sud du lac Tchad.

B. Au niveau des trois Zones Agroécologiques d'intérêt :

Dates de démarrage de la grande saison des pluies, entre le :

- **17 et le 29 août 2026** dans la région du Sud, les parties sud de la région du Centre (départements du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-S'o'o, du Nyong-Et-Mfoumou et la Méfou-Et-Akono), et au sud de la région de L'Est (départements du Haut-Nyong et la Boumba-et-Ngoko) ;
- **23 et le 29 août 2026** dans les parties centrale et nord de la région du Centre (départements du Mfoundi, la Lekie, la Méfou-Et-Afamba, la Haute-Sanaga, le Mbam-Et-Inoubou, le Mbam-Et-Kim et les parties nord du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-Mfoumou, la Méfou-Et-Akono et la partie nord-est du Nyong-Et-S'o'o), la région de L'Est (départements de la Kadey, du Lom et Djerem et le nord du Haut-Nyong et la Boumba-et-Ngoko), la partie sud-est de la région de l'Ouest dans le département du Noun (Massangam).

Effectivité de la saison des pluies :

- Dans la partie nord de la région de L'Est (Garoua Boulai, Bagbel, Mbitom, Kongolo, Bongon, Bodomo ; etc.), la région du Sud (Kribi, Londji, etc.), la Région du Centre (Ngambé Tikar, Sangbé, Ndipain, Makénéné, Yoko, Matomb , etc.) ;
- Dans la zone des hauts plateaux (Régions du Nord-ouest et de l'Ouest, sauf la partie sud-est du Noun) ;
- Dans la zone forestière à pluviométrie monomodale (Régions du Littoral et du Sud-Ouest).




Figure 1 : Carte de prévision des dates probables de démarrage de saison des pluies pour la ZFPM, la ZFPB et la ZHT

Proposition des dates de démarrage des semis, entre le :

- **19 et le 31 août 2026** dans la Région du Sud, les parties sud de la Région du Centre (départements du Nyong-Et-Kélé, du Nyong-Et-Sou'o, du Nyong-Et-Mfoumou et de la Mefou-Et-Akono), et au sud de la Région de l'Est (départements du Haut-Nyong et de la Boumba-Et-Ngoko);
- **25 et le 31 août 2026** dans les parties centrale et Nord de la Région du Centre (départements du Mfoundi, la Lekie, la Mefou-Et-Afamba, la Haute-Sanaga, le Mbam-Et-Inoubou, le Mbam-Et-Kim, les parties nord du Nyong-Et-Kélé, du Nyong-Et-Mfoumou, la Mefou-Et-Akono et nord-est du Nyong-Et-Sou'o), la Région de l'Est (départements de Kadey, Lom et Djerem et nord du Haut-Nyong et Boumba-Et-Ngoko);
- **15 et le 31 août 2026** dans la partie nord de la Région de l'Est (Bagbel, Garoua Boulai, Mbitom, Kongolo, Bongon, Bodomo, etc.), la Région du Sud (Kribi, Londji, etc.) et la Région du Centre (Ngambe Tikar, Sangbe, Ndipain, Makenene, Yoko, Matomb, etc.), dans la zone des hauts plateaux (Régions du Nord-ouest et de l'Ouest) et la zone forestière à pluviométrie monomodale (Régions du Littoral et du Sud-Ouest).




Figure 2 : Carte de prévision des dates de démarrage des semis pour la ZFPM, la ZFPB et la ZHT

Dates de fin probable de la saison des pluies

Une fin probable de ladite saison dès la :

- **Première décade (autour du 07 novembre 2026)** dans les Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, la partie nord du Sud-ouest et Nord-Ouest du Littoral ;
- **Deuxième décade (autour du 19 novembre 2026)** dans les sud et côtier des Régions du Sud-ouest et du Littoral ;
- **Deuxième au troisième décade (autour du 20 novembre 2026)** dans les Régions Centre, Est, et du Sud ;




Figure 3 : Carte de prévision des dates de fin des saisons des pluies pour la ZFPM, la ZFPB et la ZHT

Pour la distribution des précipitations :

Le mois de aout 2026 sera marqué par des quantités de précipitations comprise entre :

- 243,3 – 696,3 mm, dans les différentes localités des Régions de l'Ouest, du Nord-ouest, du Littoral et du Sud-Ouest (Cf. annexe I) ;
- 113,8 – 308 mm, dans la partie sud de la Région de du Sud, l'Est et du Centre (Cf. annexe I).

Le mois de septembre 2026 sera marqué par des quantités de précipitations comprise entre :



- 290,2 – 842,7 mm, dans les différentes localités des Régions de l'Ouest, du Nord-ouest, du Littoral et du Sud-Ouest (Cf. annexe I) ;
- 132,2 – 447,9 mm, dans la partie sud de la Région de du Sud, l'Est et du Centre (Cf. annexe I).

Pour le mois d'octobre 2026, il est attendue des quantités de précipitations comprise entre ;

- 211,2 – 878,7 mm, dans les différentes localités des Régions du Sud, de l'Ouest, du Nord-ouest, du Littoral et du Sud-Ouest (Cf. annexe I) ;
- 128,2 – 378,3 mm, dans la partie sud de la Région de l'Est et du Centre (Cf. annexe I).

Pour le mois de novembre 2026, il est attendue des quantités de précipitations comprise entre ;

- 42,1 – 262,3 mm, dans les différentes localités des Régions de l'Ouest, du Nord-ouest, de l'Est et du Centre (Cf. annexe I) ;
- 152,3 – 537,5 mm, dans la partie sud de la Région du Sud, du Littoral et du Sud-Ouest (Cf. annexe I).







Figure 3 : Carte de prévision des précipitations des mois d'août, septembre et octobre 2026 pour la ZFPF, la ZFPB et ZHT du Cameroun

3. PRINCIPALES OPERATIONS AGRICOLES A MENER DANS LES ZONES D'INTERET

Le présent calendrier agricole propose un chronogramme pour faciliter aux producteurs une meilleure planification, gestion et suivi des opérations agricoles afin de s'ajuster aux perturbations climatiques et d'optimiser le rendement des cultures.

Déroulement des activités

Les principales opérations agricoles prises en compte dans ce calendrier intègrent :

- a) **La préparation du terrain** : elle commence généralement avant la date présumée pour la mise en place définitive de la culture (semis ou planting). Elle regroupe l'ensemble des opérations suivantes :
 - **Défrichage et nettoyage** : ils consistent à défricher et à nettoyer un site. C'est l'aménagement d'un espace boisé, de forêt ou de « friche », quand il s'agit de mettre fin à l'état boisé, généralement pour mettre le sol en culture ou le transformer en pâturage.
 - **Labour** : il désigne toute action liée à la mise en valeur de terres agricoles, généralement à l'aide d'outils agricoles manuels (bêche, houe, charrue, etc.) ou mécanisés (motoculteurs, tracteurs, etc.).
- b) **Le semis** : il consiste à la mise en terre des semences après le labour et ou le billonnage. Il existe deux modes de semis à savoir le semis direct et le semis en pépinière.
- c) **L'entretien** : cette activité regroupe entre autres le sarclage, le binage, l'égavage, la taille, le buttage, etc.
- d) **La fertilisation** : cette activité consiste à apporter à un sol des éléments nécessaires (engrais minéraux et organiques) au développement d'une plante et l'entretien ou l'amélioration du sol.
- e) **Le traitement phytosanitaire** : il consiste à appliquer les produits phytosanitaires pour prévenir/lutter contre diverses attaques ou maladies des plantes.
- f) **La récolte** : ensemble des travaux agricoles permettant de collecter les parties utiles des plantes cultivées (fruits, graines, tiges et fibres, feuilles, racines, bulbes, etc.).

4. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES AGRICOLES

4.1 Tableau 1 : Chronogramme des activités agricoles dans la région du Sud, les parties sud de la région du Centre (départements du Nyong-Et-Kélé, du Nyong-Et-Sou'o, du Nyong-Et-Mfoumou et de la Mefou-Et-Akono), et au sud de la région de l'Est (départements du Haut-Nyong et de la Boumba-Et-Ngoko) *(semis entre le 19 août et le 20 septembre 2026)*

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Riz pluvial Maïs	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage buttage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto + Chasse aux oiseaux granivores (Riz pluvial)																		
	Récolte																		
Arachide Soja Niébé Haricot	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage binage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Tomate Piment Poivron	Préparation du terrain																		
	Repiquage																		
	Entretien (sarclage butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Pastèque Choux	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage butage)																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Palmier à Huile (Plantation Adulte)	Fertilisation																		
	Entretien (désherbage, élagage)																		
	Récolte																		
Bananier Plantain (Jeune plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, effeuillage etc...)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
Bananier plantain (Plantation adulte)	Entretien (Défrichage, effeuillage etc...)																		
	Fertilisation																		
	Récolte																		
Papayer (Jeune plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (désherbage etc.)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phytosanitaire																		
Papayer (Plantation adulte)	Entretien (désherbage etc...)																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Manioc	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage et buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Patate douce Taro	Récolte																		
	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage et buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Pomme de terre	Récolte																		
	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage et buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Ananas	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage et buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Avocatier, Manguier, Safoutier ¹	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, etc..)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		

¹ Pour les arbres fruitiers (variétés améliorées), la récolte se fait trois (03) ans après la mise en terre.

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Pamplemousse, Citron, Mandarine, Orange, Pomelo	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, etc...)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Cacaoyer (Jeune plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (désherbage)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation de croissance																		
Cacaoyer (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille, récolte sanitaire etc...)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte contre la pourriture brune)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte anti capsides)+ fertilisation foliaire de production																		
	Récolte																		
Caféier (Jeune plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien																		
	Traitement phyto																		
	Fertilisation de croissance																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
Caféier (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille)																		
	Fertilisation de production																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Récolte																		

D1,...,Dn=Décade (10 jours consécutifs) ; C=Campagne Agricole

NB : Toutes ces prévisions climatiques seront actualisées tous les 10 jours dans les bulletins d'alertes décadaires pour une meilleure planification des activités agricoles

4.2 Tableau 2 : Chronogramme des activités agricoles entre le 25 et le 31 du mois d'Août dans les parties centrale et Nord de la Région du Centre (départements du Mfoundi, la Lekié, la Méfou-Et-Afamba, la Haute-Sanaga, le Mbam-Et-Inoubou, le Mbam-Et-Kim, les parties nord du Nyong-Et-Kéllé, du Nyong-Et-Mfoumou, la Méfou-Et-Akono et nord-est du Nyong-Et-So'o), la Région de L'Est (départements de Kadei, Lom et Djerem et nord du Haut-Nyong et Boumba-Et-Ngoko). (Semis entre le 25 août et le 20 septembre 2026)

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Riz pluvial Maïs	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage buttage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Blé	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Arachide Soja Niébé Haricot	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage binage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Tomate Piment Poivron	Préparation du terrain et pépinière																		
	Planting																		
	Entretien (sarclage butage)																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Pastèque	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Choux	Préparation du terrain et pépinière																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Palmier à Huile (Plantation Adulte)	Fertilisation																		
	Entretien (désherbage, élagage)																		
	Récolte																		
Bananier Plantain (jeune plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, effeuillage etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
Bananier plantain (plantation adulte)	Entretien (Défrichage, effeuillage etc..)																		
	Fertilisation																		
	Récolte																		
Papayer (jeune plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (désherbage etc.)																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Fertilisation																		
	Traitement phytosanitaire																		
Papayer (Plantation adulte)	Entretien (désherbage etc...)																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Manioc	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Patate douce Taro	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Pomme de terre	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Ananas	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Récolte																		
Avocatier, Manguier, Safoutier ²	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, paillage, etc..)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Pamplemousse, Citron, Mandarine, Orange, Pomelo	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, paillage, etc..)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Cacaoyer (Jeune plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (desherbage)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Cacaoyer (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille, récolte sanitaire etc...)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte contre la pourriture brune)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte anti capsides)																		
	Récolte																		
Caféier (Jeune plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		

² Pour les arbres fruitiers (variétés améliorées), la récolte se fait trois (03) ans après la mise en terre.

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Planting																		
	Entretien																		
	Traitement phyto																		
	Fertilisation																		
Caféier (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Récolte																		

4.3 Tableau 3 : Chronogramme des activités agricoles dans la partie nord de la région de L'Est (Bagbel, Garoua Boulaï, Mbitom, Kongolo, Bongon, Bodomo, et les environs), la région du Sud (Kribi, Londji et les environs) et la région du Centre (Ngambe Tikar, Sangbe, Ndipain, Makenene, Yoko, Matomb et les environs), dans la zone des hauts plateaux (régions du Nord-ouest et de l'Ouest) et la zone forestière à pluviométrie monomodale (régions du Littoral et du Sud-Ouest). (*semis entre le 15 août et le 10 septembre 2026*)

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Riz pluvial Maïs	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarcla buttage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Blé	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Arachide Soja Niébé Haricot	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarcla binage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Tomate Piment Poivron	Préparation du terrain et pépinière																		
	Planting																		
	Entretien (sarcla butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Pastèque	Préparation du terrain																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
	Semis																		
	Entretien (sarclage butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Choux	Préparation du terrain et pépinière																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage butage)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Palmier à Huile (Plantation Adulte)	Fertilisation																		
	Entretien (désherbage, élagage)																		
	Récolte																		
Bananier Plantain (Nouvelle plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, effeuillage etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
Bananier plantain (Plantation adulte)	Entretien (Défrichage, effeuillage etc..)																		
	Fertilisation																		
	Récolte																		
Papayer (Nouvelle plantation)	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (désherbage etc.)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phytosanitaire																		
Papayer (Plantation adulte)	Entretien (désherbage etc..)																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
	Préparation du terrain																		

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Manioc	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
Patate douce Taro	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
Pomme de terre	Récolte																		
	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
	Fertilisation																		
Ananas	Traitement phyto																		
	Récolte																		
	Préparation du terrain																		
	Semis																		
	Entretien (sarclage, buttage, etc..)																		
Avocatier, Manguier, Safoutier ³	Fertilisation																		
	Traitement phyto																		
	Récolte																		
	Préparation du terrain																		
	Mise en place de la pépinière																		
Avocatier, Manguier, Safoutier ³	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, paillage, etc..)																		
	Traitement phytosanitaire																		

³ Pour les arbres fruitiers (variétés améliorées), la récolte se fait trois (03) ans après la mise en terre.

Cultures	Itinéraire technique	Chronogramme																	
		Juillet			Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre		
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Pamplemousse, Citron, Mandarine, Orange, Pomelo	Fertilisation																		
	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (Désherbage, taille d'entretien, taille sanitaire, paillage, etc..)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Cacaoyer (Nouvelle plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien (désherbage)																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Fertilisation																		
Cacaoyer (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille, récolte sanitaire etc...)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte contre la pourriture brune)																		
	Traitement phytosanitaire (lutte anti capsides)																		
	Récolte																		
Caféier (Nouvelle plantation)	Mise en place de la pépinière																		
	Préparation du terrain																		
	Planting																		
	Entretien																		
	Traitement phyto																		
	Fertilisation																		
Caféier (Plantation adulte)	Entretien (défrichage, taille)																		
	Fertilisation																		
	Traitement phytosanitaire																		
	Récolte																		

NB : les localités de la partie nord de la région de l'Est ont connu une continuité des pluies, raison pour laquelle elles sont classées dans la même catégorie que les localités de la zone forestière à pluviométrie monomodale (la région du littoral, sud-ouest)





ANNEXES





Annexe 1 : PRÉVISIONS DES PRÉCIPITATIONS DU 1^{ER} AOÛT AU 28 NOVEMBRE 2026 DANS QUELQUES LOCALITES





Tableau 1 : RECAPITULATIF DES VOLUMES PLUVIOMETRIQUE ATTENDUS POUR LA PERIODE SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2026





Zones Ecologiques	Agro	Régions	Septembre		Octobre		Novembre	
			Moy (mm)	Prévisions	Moy (mm)	Prévisions	Moy (mm)	Prévisions
Forestières à pluviométrie monomodale		Littoral	595,85	Supérieures à la moyenne	396,48	Supérieures à la moyenne	133,17	Supérieures à la moyenne
		Sud-Ouest	485,2	Supérieures à la moyenne	418,9	Supérieures à la moyenne	103,9	Supérieures à la moyenne
Forestières à pluviométrie bimodale		Centre	236	Autour de la moyenne	286,9	Autour de la moyenne	107,3	Autour de la moyenne
		Est	238,9	Autour de la moyenne	283,7	Autour à supérieures à la moyenne	103,5	Autour de la moyenne
		Sud	227,9	Supérieures à la moyenne	314,31	Autour à supérieures à la moyenne	177,2	Supérieures à la moyenne
Zone des Hautes Terres		Ouest	284,43	Supérieures à la moyenne	260,81	Supérieures à la moyenne	56,70	Supérieures à la moyenne
		Nord-Ouest	434,12	Inférieures à la moyenne (partie Nord)	273	Inférieures à la moyenne	48,05	Inférieures à la moyenne





Annexe 2 : PREVISION DES PARAMÈTRES CLIMATIQUES (PRECIPITATIONS ET TEMPÉRATURES) DU 1^{er} AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2026















































EQUIPE DE SUPERVISION ET DE PRODUCTION :

Supervision :

Excellence Monsieur Gabriel MBAIROBE, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)

Prof. Dr. Ing. AMOUGOU Joseph Armathé, Directeur Général de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) et Enseignant au Département de Géographie à l'Université de Yaoundé I, Cameroun.

Ing. FORGHAB Patrick MBOMBA, Directeur Général Adjoint de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC).

Equipes de réalisation :

Equipe de l'ONACC :

Dr. BATHA Romain Armand Soleil, Chef de Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de Veille et des Alertes (DPDSCVA);

ZOUH TEM Isabella, Chef de Département de Géomatique ;

Dr. MEYONG René Ramsès, Chargé d'Etudes Assistant N°1 au Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de Veille et des Alertes ;

NDJELA MBEIH Gaston Evarice, Chargé d'Etudes Assistant N°2 au Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de Veille et des Alertes;

Dr. OBENEBANGHA BATE MBI, Cadre à l'ONACC, Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de veille et des Alertes ;

Dr. KIMING Ignatius NGALA, Cadre à l'ONACC, Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de veille et des Alertes ;

Dr. KEYETAT Marie Laure, Cadre à l'ONACC, Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de veille et des Alertes ;

ABUBAKAR UNUSA, Cadre à l'ONACC, Département de Production et de Diffusion des Services Climatologiques de veille et des Alertes ;

AMOUGOU Max, Chargé d'Etudes Assistant N°1 au Département de Géomatique ;

ANABA OLOMO Muriel Frédérique, Chargé d'Etudes Assistant N°2 au Département de Géomatique ;

Parfait NAMEKONG, Chargé de la Communication et des Relations Publiques ;

Equipe du MINADER :

Ing. MBAIRANODJI André, Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) ;

Ing. MESSI Simon Alain, Directeur des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Appui aux Exploitations Agricoles (DOPA) ;

Ing. FOUNADOUDOU, Chef de la Cellule des Informations et de l'Alerte Rapide (CIAR/DESA) ;

Ing. NZESSO NANKAM Justine, Research Engineer (SDVA/DOPA);

Ing. TALOM Félicien, Chef service de la vulgarisation((SDVA/DOPA)) ;

Ing. OWONO MINKO MENDOMO Frédérique, Ingénieur d'Etudes (SDVA/DOPA).